CHERRY

G80-1800



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Petites dimensions, grandes performances !

Standard ? Oui ! Ennuyeux ? Non. Le clavier PC 19 pouces se singularise par son design compact. Peu encombrant, il résiste au temps.

Points forts

- Touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie MX)
- Assistance Codeset 3 (uniquement avec connexion PS/2) par ex. pour calculateur Unix
- Toucher parfait
- Clavier 19" compact de grande qualité - ergonomique à faible encombrement
- Clavier de grande qualité garantissant une saisie impeccable et répondant aux exigences les plus élevées
- Très grande durée de vie des touches

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):
env. 920 g

Poids total (avec emballage):
env. 1190 g

Longueur du câble:
env. 1,75 m

Température de stockage:
-20 °C à 60 °C

Température de service:
0 °C à 50 °C

Consommation:
type 16 mA

Connexion:
- USB (PS/2 via adaptateur)

Homologations produit:
- cURus
- CE
- FCC
- VDE

Configuration système:
- Connexion USB ou PS/2

Volume livré:
- G80-1800
- Mode d'emploi succinct imprimé

Dimensions (produit):
env. 405 x 180 x 44 mm

Dimensions emballage:
env. 460 x 270 x 50 mm

Clavier :
- Technologie des touches: MX
- Longévité touche standard: > 50 millions d'activations
- Caractéristique d'activation: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Conditionnement:
- Quantité de produits par carton d´emballage: 18
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 6

Durée de garantie:
2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

CHERRY

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)


	Nom du produit	Réference de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Caractéristique d'activation [1]	Nombre de touches
1	G80-1800	G80-1800LPCCH-0	4025112066467	Suisse	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
2	G80-1800	G80-1800LPCDE-0	4025112064968	Allemagne	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
3	G80-1800	G80-1800LPCDE-2	4025112065040	Allemagne	noir	noir	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
4	G80-1800	G80-1800LPCDK-0	4025112073342	Danemark	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
5	G80-1800	G80-1800LPCES-0	4025112072000	Espagne	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
6	G80-1800	G80-1800LPCEU-0	4025112064937	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104
7	G80-1800	G80-1800LPCEU-2	4025112064975	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104
8	G80-1800	G80-1800LPCFR-0	4025112064951	France	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
9	G80-1800	G80-1800LPCGB-0	4025112064944	UK	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
10	G80-1800	G80-1800LPCGB-2	4025112072031	UK	noir	noir	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
11	G80-1800	G80-1800LPCIT-0	4025112073335	Italie	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
12	G80-1800	G80-1800LPCPO-0	4025112072017	Portugal	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
13	G80-1800	G80-1800LPCRB-0	4025112072024	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104

	Nom du produit	Réference de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Caractéristique d'activation [1]	Nombre de touches
14	G80-1800	G80-1800LPCSF-0	4025112073359	Suède / Finlande	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
15	G80-1800	G80-1800LWCKO-2	4025112068829	Corée	noir	noir	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104
16	G80-1800	G80-1800LXCKO-2	4025112068836	Corée	noir	noir	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104


Tel +49 (0) 7541 77 499 01 • Fax +49 (0) 7541 77 499 06 • info@cherry.de• www.cherry.de• 2015-04-20

[1]Caractéristique d'activation:


• BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)



• BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)



• BROWN SWITCH Point de pression (55cN)



Tel +49 (0) 7541 77 499 01 • Fax +49 (0) 7541 77 499 06 • info@cherry.de• www.cherry.de• 2015-04-20